KOCHANELLI

ПАРКЕТ-ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ

PARQUET-SIMPLE SOLUTIONS

KOCHANELLI

ПАРКЕТ-ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ

PARQUET-SIMPLE SOLUTIONS

содержание:

contents

СТРУКТУРА	2	STRUCTURE
ИНЖЕНЕРНЫЕ МОДУЛИ. ДИЗАЙН	4	ENGINEERED TILES. DESIGN
Гордон	6	Gordon
Верона	8	Verona
Версаль	10	Versailles
Квадро	12	Quadro
ИНЖЕНЕРНЫЕ МОДУЛИ. КОЛЛЕКЦИИ	14	ENGINEERED TILES. COLLETION
АНГЛИЙСКАЯ И ФРАНЦУЗСКАЯ ЕЛКА. СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН	82	HERRINGBONE AND CHEVRON. MODERN DESIGN.
Французская ёлка	84	Chevron
Английская ёлка	90	Herringbone
ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ	96	DESIGN SOLUTIONS
МАССИВНАЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА, ТЕХНОПАРКЕТ. ЭКСКЛЮЗИВ	114	SOLID AND ENGINEERED WOOD, 3-LAYER PARQUET. EXCLUSIVE DESIGN
Коллекции декоров:		Decor collection:
Универсум	118	Universum
Гамма	120	Gamma
Спацио	124	Spazio
Натура	126	Natura
Прато	128	Prato
Сера савана	132	Sera savana
Десиэрто	134	Desierto
СОРТИРОВКИ ДУБА	142	OAK GRADES
Виды обработки древесины	144	Types of wood treatment
ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ. ТРАДИЦИЯ	150	PLANK PARQUET. TRADITION
Селекция дуба	154	Plank grades

ИНЖЕНЕРНЫЕ МОДУЛИ
ENGINEERED TILES

Коллекция	Дизайн	Порода
Универсум | Universum ①	Гордон | Gordon Верона | Verona Версаль | Versailles Квадро | Quadro Монте | Monte Стелла | Stella	Дуб | Oak
Спацио | Spazio ②	Гордон | Gordon Верона | Verona Версаль | Versailles Квадро | Quadro Монте | Monte Стелла | Stella	Дуб | Oak
Ясень | Ash ③	Верона | Verona	Ясень | Ash
Инколоре | Incolore ④	Гордон | Gordon Верона | Verona Версаль | Versailles Квадро | Verona Милано | Milano Варезе | Varese Куб | Cube Паззл | Puzzle Монте | Monte Стелла | Stella	Дуб | Oak Ясень | Ash Груша | Pear tree Вишня | Cherry tree Орех американский | American walnut Орех кавказский | Caucasian walnut

В таблице представлена структура каталога. Вы можете выбрать как из предствленных позиций, так и на заказ.

The table shows the structure of the catalogue. You can choose from the presented items as well as from the bespoken ones.

КОЛЛЕКЦИИ ДЕКОРОВ
DECOR COLLECTION

УНИВЕРСУМ _ UNIVERSUM
Айсберг | Iceberg
Светлый | Luminoso
Эстато | Estate
Пулито | Pulito
Луче | Luce
Омбра | Ombra
Темный | Scuro
Нотте | Notte

①

СПАЦИО _ SPAZIO
Альба | Alba
Терра | Terra
Сателлит | Satellit
Аврора | Aurora
Инфинита | Infinita
Элио | Elio
Бэль трамонто | Bel tramonto
Эклисси | Eclissi

②

ЯСЕНЬ _ ASH
Нубес | Nubes
Оскуро | Oscuro
Сомбра | Sombra
Аренас | Arenas
Умо | Umo

③

ИНКОЛОРЕ _ INCOLORE
Санкулэ | San koule

④

КОЛЛЕКЦИИ ДЕКОРОВ
DECOR COLLECTION

Конструкция Construction		Массивная доска Solid wood	Инженерная доска Engineered wood	Технопаркет 3-layer parquet	Английская елка Herringbone _ 90°	Французска елка Chevron _ 45°
Размер Dimension	склад in stock		400 - 2200 x 160 x 15	400 - 2200 x 160 x 15 400 - 2200 x 200 x 15 400 - 2200 x 250 x 20 400 - 2200 x 300 x 20	ёлка из массива / инженерная елка / технопаркет елка solid wood / engineered parquet / 3-layer parquet	
					600 x 90 x 15 600 x 120 x 15	594 x 90 x 15 594 x 120 x 15
	под заказ customized	400 - 2200 x 130 x 20 400 - 2200 x 150 x 20	400 - 2200 x 200 x 20 400 - 2200 x 250 x 20 400 - 2200 x 300 x 20		420 x 70 x 15 / 20 600 / 900 x 90 x 15 /20 600 / 900 / 1200 x 110 x 15 / 20 600 / 900 / 1200 x 120 x 15 / 20	414 x 70 x 15 / 20 594 / 894 x 90 x 15 /20 594 / 894 / 1194 x 110 x 15 / 20 594 / 894 / 1194 x 120 x 15 / 20
Порода Species	Дуб _ Oak					

Коллекции Collection

УНИВЕРСУМ _ UNIVERSUM
Айсберг | Iceberg
Бьянки карамель | Bianchi caramell
Бьянко миеле | Bianco miele
Фореста | Foresta
Натурале | Naturale
Аффумикато | Affumicato
Ноче классик | Noce classic
Ноче олд | Noce old
Марроне | Marrone
Морденте | Mordente

СПАЦИО _ SPAZIO
Стэлла | Stella
Альба | Alba
Терра | Terra
Сателлит | Satillite
Скопио | Scoppio
Аврора | Aurora
Инфинита | Infinita
Элио | Elio
Бэль трамонто | Bel tramonto
Эклисси | Eclissi

НАТУРА _ NATURA
Неббиа фрэда | Nebbia fredda
Контролуче | Controluce
Корсо рапидо | Corso rapido
Пиетра | Pietra
Дюна | Duna
Соларе | Solare
Форесте фосчиа | Foreste foschia
Ла кортечча | La corteccia
Иль веккио парко | Il vecchio parco
Трамонто | Tramonto

ГАММА _ GAMMA
Норд | Nord
Фог | Fog
Монинг | Morning
Клаудс | Clouds
Степ | Steppe
Ивнинг | Evening
Сансет | Sunset
Карент | Current
Сэнд | Sand
Сайленс | Silence
Карамель | Caramel
Браун шугэ | Brown sugar
Хит | Heat
Рок | Rock
Сикрит | Secret
Голден ривэ | Golden river
Блэк стоун | Black stone
Дарк форест | Dark forest
Найт лэйк | Night lake
Дарк грэй | Dark grey

СЕРА САВАНА _ SERA SAVANA
Сафари | Safari
Альберо форте | Albero forte
Веккио альберо | Vecchio albero
Дое буйо | Doe buio
Пратерия лупо | Prateria lupo
Пантера ди нотте | Pantera di notte
Зебра | Zebra

ПРАТО _ PRATO
Дольче | Dolce
Канна | Canna
Мента | Menta
Эрбе | Erbe
Морбидо | Morbido
Грано | Grano
Мускио | Muschio
Ува спина | Uva spina
Дорато | Dorato
Миртильо | Mirtillo
Легеро | Leggero
Мальва | Malva
Сэра | Sera
Саббиа дель | Sabbia del
Фиуме | Fiume
Оскурита | Oscurita
Пеномбра | Penombra
Неббиосо | Nebbioso
Профондо | Profondo

ДЕСИЭРТО _ DESIERTO
Дестиладеро | Destiladero
Элементо | Elemento
Дюна | Duna
Амплио | Amplio
Льянура | Llanura
Ноче | Noche
Льюбиа | Lluvia
Колина | Colina
Арениска | Arenisca
Бьенто | Viento
Оскуро | Oscuro
Гарганта | Garganta
Силенфио | Silencio
Альхибэ | Aljibe
Эспафио | Espacio
Ардиэндо | Ardiendo
Амарильо | Amarillo
Аренас | Arenas
Полбориэнто | Polvoriento
Орифонтэ | Horizonte
Калиентэ | Caliente
Окасо | Ocaso
Роса дель десиэрто | Rosa del desierto
Баллье | Valle
Сол | Sol
Пуэста де сол | Puesta de sol
Анданфа | Andanza

ИНЖЕНЕРНЫЕ МОДУЛИ _ ENGINEERED TILE

дизайн _ design



Инженерный модуль — это готовый к укладке модульный паркет с двухслойной конструкцией. На основание из влагостойкой фанеры под большим давлением приклеивают слой ценной породы древесины с уникальным природным узором.

Двухслойная конструкция модуля обеспечивает повышенную стабильность напольного покрытия к температурно-влажностным перепадам. На каждую деталь по контуру наносится фаска, благодаря чему рисунок полов обретает объем и выразительность.

Для тонировки и финишного покрытия используются износостойкие, экологически чистые тонирующие составы, лаки или масла. Срок эксплуатации модульного паркета превышает 50 лет.

В каталоге представлены четыре модуля: «ГОРДОН», «ВЕРОНА», «ВЕРСАЛЬ» и «КВАДРО». Каждый модуль имеет несколько вариантов дизайнерской обработки и может быть изготовлен с использованием разных пород древесины.

Engineered tile is ready-to-install two-layer designed parquet. Lamellas of fine wood (each unique of its kind) are glued at high pressure to moisture-resistant plywood.

Two-layer structure makes the flooring insusceptible to temperature and humidity changes. Bevel made on every detail emphasizes the pattern, thus creating bold and expressive appearance.

Wear-resistant eco-friendly oils and lacquers are used for staining and as top coating of the tiles. Service life of such flooring is more than 50 years.

This catalogue presents 4 patterns: GORDON, VERONA, VERSAILLES and QUADRO. The above-mentioned items have several options of surface treatment and can be made of different wood species.

ГОРДОН _ GORDON



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНЖЕНЕРНОГО МОДУЛЯ
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF ENGINEERED TILE

размер, мм | dimensions, mm	порода wood species	цвет | colour	обработка поверхности surface treatment	финишное покрытие top coat
Инженерный модуль 449x449x15 Толщина рабочего слоя 4 Толщина фанеры 11 Engineereg tile 449x449x15 Thickness of the upper layer is 4 Thickness of the plywood is 11	Дуб Ясень, груша, вишня, орех кавказский,орех американский – ***под заказ*** Oak Ash, pear, cherry, american walnut, caucasian walnut – ***customized***	Айсберг Iceberg Светлый Luminoso Эстато Estate Луче Luce Пулито Pulito Омбра Ombra Нотте Notte Темный Scuro	браширование brushing	УФ-масло UV oil

Выполняется обработка поверхности на заказ. Цвет тонирования Вы можете выбрать из представленных коллекций или на заказ.
Customized finish. Colour of stain can be customized or chosen from our collections.

Варианты укладки
Layup patterns







Эстато | Estate

ВЕРОНА _ VERONA



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНЖЕНЕРНОГО МОДУЛЯ
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF ENGINEERED TILE

размер, мм | dimensions, mm	порода wood species	цвет | colour	обработка поверхности surface treatment	финишное покрытие top coat
Инженерный модуль 470x470x15 Толщина рабочего слоя 4 Толщина фанеры 11 Engineereg tile 470x470x15 Thickness of the upper layer is 4 Thickness of the plywood is 11	Дуб Ясень, груша, вишня, орех кавказский,орех американский – ***под заказ*** Oak Ash, pear, cherry, american walnut, caucasian walnut – ***customized***	Айсберг Iceberg Светлый Luminoso Эстато Estate Луче Luce Пулито Pulito Омбра Ombra Нотте Notte Темный Scuro	браширование brushing	УФ-масло UV oil

Выполняется обработка поверхности на заказ. Цвет тонирования Вы можете выбрать из представленных коллекций или на заказ.
Customized finish. Colour of stain can be customized or chosen from our collections.

Варианты укладки
Layup patterns





Луче | Luce

ВЕРСАЛЬ _ VERSAILLES



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНЖЕНЕРНОГО МОДУЛЯ
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF ENGINEERED TILE

размер, мм | dimensions, mm	порода wood species	цвет | colour	обработка поверхности surface treatment	финишное покрытие top coat
Инженерный модуль 600x600x15 Толщина рабочего слоя 4 Толщина фанеры 11 Engineereg tile 600x600x15mm Thickness of the upper layer is 4 Thickness of the plywood is 11	Дуб Ясень, груша, вишня, орех кавказский,орех американский – ***под заказ*** Oak Ash, pear, cherry, american walnut, caucasian walnut – ***customized***	Айсберг Iceberg Светлый Luminoso Эстато Estate Луче Luce Пулито Pulito Омбра Ombra Нотте Notte Темный Scuro	брашированиеbrushing	УФ-маслоUV oil

Выполняется обработка поверхности на заказ. Цвет тонирования Вы можете выбрать из представленных коллекций или на заказ.
Customized finish. Colour of stain can be customized or chosen from our collections.

Варианты укладки
Layup patterns





Темный | Scuro

КВАДРО _ QUADRO



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНЖЕНЕРНОГО МОДУЛЯ
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF ENGINEERED TILE

размер, мм | dimensions, mm	порода wood species	цвет | colour	обработка поверхности surface treatment	финишное покрытие top coat
Инженерный модуль 441x441x15 Толщина рабочего слоя 4 Толщина фанеры 11 Engineereg tile 441x441x15mm Thickness of the upper layer is 4 Thickness of the plywood is 11	Дуб Ясень, груша, вишня, орех кавказский,орех американский – ***под заказ*** Oak Ash, pear, cherry, american walnut, caucasian walnut – ***customized***	Айсберг Iceberg Светлый Luminoso Эстато Estate Луче Luce Пулито Pulito Омбра Ombra Нотте Notte Темный Scuro	браширование brushing	УФ-масло UV oil

Выполняется обработка поверхности на заказ. Цвет тонирования Вы можете выбрать из представленных коллекций или на заказ.
Customized finish. Colour of stain can be customized or chosen from our collections.

Варианты укладки
Layup patterns





Светлый | Luminoso

KOCHANELLI

ИНЖЕНЕРНЫЕ МОДУЛИ _ ENGINEERED TILE

КОЛЛЕКЦИИ _ COLLETION

В каталоге представлены дизайнерские решения, которые дополнят любой интерьер, от классики до хайтека, сочетающие цветовой дизайн и мастерство финишной обработки древесины.

Изысканные черты классических рисунков воплощены в уникальной и стильной цветовой гамме, которая расширяет привычные границы природных цветовых решений паркетных полов. Методы дополнительной отделки раскрывают и подчёркивают природные достоинства древесины, оставляя ее натуральным и экологически чистым материалом.

Инженерные модули нашего производства играют и переливаются на полу, даря богатство ощущений природы и становясь источником вдохновения.

The design solutions presented in the catalogue are suitable to any interior either classical or hightech and include the combination of colour and mastery of finish treatment.

Unique and fashionable colour pallette emphasizes exqusite classical patterns and changes regular approach to parquet flooring. Addittional treatment methods reveal the natural perfection of wood without reducing its sustainability.

The play of colour of engineered parquet tiles produced by our company gives a rich feeling of naturalness and becomes a sourse of inspiration.

Верона Нотте | Verona Notte

инженерный модуль|engineered tile _ массивная доска|solid wood _ штучный паркет|plank parquet _ инженерная доска|engineered wood

АЙСБЕРГ _ ICEBERG

Гордон _ Gordon _ □ 449 mm

Верона _ Verona _ □ 470 mm

Версаль _ Versailles _ □ 600 mm

Квадро _ Quadro _ □ 441 mm

Версаль Айсберг | Versailles Iceberg

Квадро Айсберг | Quadro Iceberg

Гордон Айсберг | Gordon Iceberg

СВЕТЛЫЙ _ LUMINOSO

Гордон _ Gordon _ □ 449 mm

Верона _ Verona _ □ 470 mm

Версаль _ Versailles _ □ 600 mm

Квадро _ Quadro _ □ 441 mm

Гордон Светлый | Gordon Luminoso



Квадро Светлый | Quadro Luminoso

Версаль Светлый | Versailles Luminoso

ЭСТАТО _ ESTATE

Гордон _ Gordon _ □ 449 mm

Верона _ Verona _ □ 470 mm

Версаль _ Versailles _ □ 600 mm

Квадро _ Quadro _ □ 441 mm

Квадро Эстато | Quadro Estate

Гордон Эстато | Gordon Estate

Версаль Эстато | Versailles Estate

ПУЛИТО _ PULITO

Гордон _ Gordon _ □ 449 mm

Верона _ Verona _ □ 470 mm

Версаль _ Versailles _ □ 600 mm

Квадро _ Quadro _ □ 441 mm

Квадро Пулито | Quadro Pulito

Гордон Пулито | Gordon Pulito

Версаль Пулито | Versailles Pulito

ЛУЧЕ _ LUCE

Гордон _ Gordon _ □ 449 mm

Верона _ Verona _ □ 470 mm

Версаль _ Versailles _ □ 600 mm

Квадро _ Quadro _ □ 441 mm

Версаль Луче | Versailles Luce

Гордон Луче | Gordon Luce

KOCHANELLI

Верона Луче | Verona Luce

ОМБРА _ OMBRA

Гордон _ Gordon _ □ 449 mm

Верона _ Verona _ □ 470 mm

Версаль _ Versailles _ □ 600 mm

Квадро _ Quadro _ □ 441 mm

Гордон Омбра | Gordon Ombra

Версаль Омбра | Versailles Ombra

KOCHANELLI

Верона Омбра | Verona Ombra

ТЕМНЫЙ _ SCURO

Гордон _ Gordon _ □ 449 mm

Верона _ Verona _ □ 470 mm

Версаль _ Versailles _ □ 600 mm

Квадро _ Quadro _ □ 441 mm

Версаль Темный | Versailles Scuro

Квадро Темный | Quadro Scuro

Верона Темный | Verona Scuro

HOTTE _ NOTTE

Гордон _ Gordon _ □ 449 mm

Верона _ Verona _ □ 470 mm

Версаль _ Versailles _ □ 600 mm

Квадро _ Quadro _ □ 441 mm

Версаль Нотте | Versailles Notte

Верона Нотте | Verona Notte

KOCHANELLI

Квадро Нотте | Quadro Notte

Версаль Альба _ □ 600 mm
Versailles Alba

Версаль Терра _ □ 600 mm
Versailles Terra

Версаль Сателлит _ □ 600 mm
Versailles Satellite

Версаль Аврора _ □ 600 mm
Versailles Aurora

* Данная цветовая коллекция также может быть выполнена в дизайнах Гордон, Верона, Квадро, Английская и Французская елка
* Also these colours can be repeated in the patterns Gordon, Verona, Quadro, Herringbone and Chevron.

Версаль Аврора | Versailles Aurora

Версаль Альба | Versailles Alba

* Данная цветовая коллекция также может быть выполнена в дизайнах Гордон, Верона, Квадро, Английская и Французская елка
* Also these colours can be repeated in the patterns Gordon, Verona, Quadro, Herringbone and Chevron.

KOCHANELLI

Версаль Сателлит | Versailles Satellite

Версаль Альба _ □ 600 mm
Versailles Infinita

Версаль Терра _ □ 600 mm
Versailles Elio

Версаль Сателлит _ □ 600 mm
Versailles Bel tramonto

Версаль Аврора _ □ 600 mm
Versailles Eclissi

* Данная цветовая коллекция также может быть выполнена в дизайнах Гордон, Верона, Квадро, Английская и Французская елка
* Also these colours can be repeated in the patterns Gordon, Verona, Quadro, Herringbone and Chevron.

Версаль Элио | Versailles Elio

Версаль Бэль трамонто | Versailles Bel tramonto

* Данная цветовая коллекция также может быть выполнена в дизайнах Гордон, Верона, Квадро, Английская и Французская елка
* Also these colours can be repeated in the patterns Gordon, Verona, Quadro, Herringbone and Chevron.

Версаль Эклисси | Versailles Eclissi

САНКУЛЭ _ SAN KOULE

Гордон _ Gordon _ □ 449 mm

Верона _ Verona _ □ 470 mm

Квадро _ Quadro _ □ 441 mm

Верона Ясень | Verona Ash

KOCHANELLI

Гордон Ясень | Gordon Ash

Верона Ясень | Verona Ash

Верона Нубес _ □ 470 mm
Verona Nubes

Верона Оскуро _ □ 470 mm
Verona Oscuro

Верона Аренас _ □ 470 mm
Verona Arenas

Верона Умо _ □ 470 mm
Verona Humo

Верона Ясень Сомбра | Verona Ash Sombra

Верона Ясень Нубес | Verona Ash Nubes

KOCHANELLI

Верона Ясень Умо | Verona Ash Humo

САНКУЛЭ _ SAN KOULE

Гордон _ Gordon _ □ 449 mm

Верона _ Verona _ □ 470 mm

Версаль _ Versailles _ □ 600 mm



Квадро _ Quadro _ □ 441 mm

Версаль Груша | Versailles Pear tree

Гордон Груша | Gordon Pear tree

KOCHANELLI

Верона Груша | Verona Pear tree

САНКУЛЭ _ SAN KOULE

Гордон _ Gordon _ □ 449 mm

Верона _ Verona _ □ 470 mm

Версаль _ Versailles _ □ 600 mm

Квадро _ Quadro _ □ 441 mm

Квадро Вишня | Quadro Cherry tree

Гордон Вишня | Gordon Cherry tree

Версаль Вишня | Versailles Cherry tree

САНКУЛЭ _ SAN KOULE

Гордон _ Gordon _ □ 449 mm

Верона _ Verona _ □ 470 mm

Версаль _ Versailles _ □ 600 mm

Квадро _ Quadro _ □ 441 mm

Верона Орех американский | Verona American walnut

KOCHANELLI

Версаль Орех американский | Versailles American walnut

Квадро Орех американский | Quadro American walnut

САНКУЛЭ _ SAN KOULE

Гордон _ Gordon _ □ 449 mm

Верона _ Verona _ □ 470 mm

Версаль _ Versailles _ □ 600 mm

Квадро _ Quadro _ □ 441 mm

Гордон Орех кавказский | Gordon Caucasian walnut

Верона Орех кавказский | Verona Caucasian walnut

Версаль Орех кавказский | Versailles Caucasian walnut

инженерный модуль|engineered tile _ массивная доска|solid wood _ штучный паркет|plank parquet _ инженерная доска|engineered wood

KOCHANELLI

АНГЛИЙСКАЯ И ФРАНЦУЗСКАЯ ЁЛКА

HERRINGBONE AND CHEVRON

современный дизайн
modern design

ЁЛКА ИЗ МАССИВА _ SOLID WOOD

ИНЖЕНЕРНАЯ ЁЛКА 20/15 мм
ENGINEERED PARQUET 20/15 mm



ТЕХНОПАРКЕТ ЁЛКА 20/15 мм
3-LAYER PARQUET 20/15 mm



Укладка паркета ёлочкой – традиционный и стильный рисунок, востребованный при создании винтажных композиций и оформлении интерьеров в классическом стиле. Под разными углами падения света создается ощущение, что текстура у паркетных плашек разная, и рисунок становится очень фактурным.

В настоящее время большую популярность приобрели крупные планки с 4-х сторонней фаской, изготовленные из массива древесины, с двухслойной или трехслойной конструкцией. Стоимость многослойного паркета по сравнению с паркетом из массива ниже за счет меньшего расхода древесины ценных пород. Однако, паркет из массива можно многократно реставрировать.

Универсальная геометрическая форма плашек позволяет создавать огромное разнообразие рисунков. Кроме французской и английской ёлки в каталоге представлены дизайнерские варианты укладок с гармоничной комбинацией планок разного размера.

Herringbone and chevron are traditional and trendy patterns. They are used in classical interiors. The patterns look striking thanks to different angles of incidence.

At present it is ery popular to install big planks with 4-side bevel. The planks can be solid, 2-layer or 3-layer. It is possible to restore solid hardwood flooring many times. Multilayer hardwood flooring is cheaper than solid flooring because of less use of fine wood.

It is possible to create different installation patterns thanks to universal geometric forms of planks. Beside chevron and herringbone it is possible to find various installation patterns in the catalogue.

инженерный модуль|engineered tile _ массивная доска|solid wood _ штучный паркет|plank parquet _ инженерная доска|engineered wood

Французская ёлка Айсберг | Chevron Iceberg

ФРАНЦУЗСКАЯ ЁЛКА
CHEVRON _ 45°



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL CHARACTERISTICS

порода wood species	цвет | colour	обработка поверхности surface treatment	финишное покрытие top coat
Дуб Ясень, орех кавказский, орех американский – *под заказ* Oak Ash, american walnut, caucasian walnut – *customized*	Айсберг Iceberg Бьянке-карамель Bianchi caramell Бьянко миеле Bianco miele Ноче классик Noce classic Натурале Naturale Ноче олд Noce old Морденте Mordente Марроне Marrone	браширование brushing	УФ-масло UV oil

размер, мм | dimensions, mm					
ёлка из массива solid wood		инженерная ёлка engineered parquet		технопаркет ёлка 3-layer parquet	
		конструкция structure	размеры dimensions	конструкция structure	размеры dimensions
склад		4+11	594 x 90 x 15 594 x 120 x 15	2+8+5 4+7+4	594 x 90 x 15 594 x 120 x 15
под заказ	594 / 894 x 90 x 15 / 20 594 / 894 / 1194 x 110 x 15 / 20	6+14	584 / 894 x 90 x 20 594 / 894 / 1194 x 120 x 20	2+8+5 4+7+4 7+7+6 2+8+10	414 x 70 x 15 / 20 594 / 894 x 90 x 15 / 20 594 / 894 / 1194 x 120 x 15 / 20

Выполняется обработка поверхности на заказ. Цвет тонирования Вы можете выбрать из представленных коллекций или на заказ.
Customized finish. Colour of stain can be customized or chosen from our collections.

Варианты укладки
Layup patterns



Айсберг | Iceberg

УНИВЕРСУМ _ UNIVERSUM

Французская ёлка Айсберг _ Chevron Iceberg

Французская ёлка Бьянко Миеле _ Chevron Bianco Miele

Французская ёлка Бьянки карамель _ Chevron Bianchi caramell

Французская ёлка Ноче классик _ Chevron Noche classic

Французская ёлка Натурале _ Chevron Naturale

Французская ёлка Ноче олд _ Chevron Noche old

Французская ёлка Марроне _ Chevron Marrone

Французская ёлка Морденте _ Chevron Mordente

* Цвет тонирования Вы можете выбрать из представленных коллекций или на заказ.
*Chevron can also be repeated in the colours of Gamma and Spazio collections.

инженерный модуль|engineered tile _ массивная доска|solid wood _ штучный паркет|plank parquet _ инженерная доска|engineered wood

Английская ёлка Омбра | Herringbone Ombra

инженерный модуль|engineered tile _ массивная доска|solid wood _ штучный паркет|plank parquet _ инженерная доска|engineered wood

АНГЛИЙСКАЯ ЁЛКА
HERRINGBONE _ 90°



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL CHARACTERISTICS

порода wood species	цвет | colour	обработка поверхности surface treatment	финишное покрытие top coat
Дуб Ясень, орех кавказский, орех американский – *под заказ* Oak Ash, american walnut, caucasian walnut – *customized*	Айсберг Iceberg Бьянке-карамель Bianchi caramell Бьянко миеле Bianco miele Ноче классик Noce classic Натурале Naturale Ноче олд Noce old Морденте Mordente Марроне Marrone	браширование brushing	УФ-масло UV oil

размер, мм | dimensions, mm

	ёлка из массива solid wood	инженерная ёлка engineered parquet		технопаркет ёлка 3-layer parquet	
		конструкция structure	размеры dimensions	конструкция structure	размеры dimensions
склад		4+11	600 x 90 x 15 600 x 120 x 15	2+8+5 4+7+4	600 x 90 x 15 600 x 120 x 15
под заказ	600 / 900 x 90 x 20 600 / 900 / 1200 x 110 x 20	6+14	600 / 900 x 90 x 20 600 / 900 / 1200 x 120 x 20	2+8+5 4+7+4 7+7+6 2+8+10	420 x 70 x 15 / 20 600 / 900 x 90 x 15 / 20 600 / 900 / 1200 x 120 x 15 / 20

Выполняется обработка поверхности на заказ. Цвет тонирования Вы можете выбрать из представленных коллекций или на заказ.
Customized finish. Colour of stain can be customized or chosen from our collections.

Варианты укладки
Layup patterns







Омбра | Ombra

УНИВЕРСУМ _ UNIVERSUM

Английская ёлка Айсберг _ Herringbone Iceberg

Английская ёлка Бьянко Миеле _ Herringbone Bianco Miele

Английская ёлка Бьянки карамель _ Herringbone Bianchi caramell

Английская ёлка Ноче классик _ Herringbone Noche classic

* Также английская ёлка может быть выполнена в цветовых коллекциях Гамма и Спацио.
*Herringbone can also be repeated in the colours of Gamma and Spazio collections.

Английская ёлка Натурале _ Herringbone Naturale

Английская ёлка Ноче олд _ Herringbone Noche old

Английская ёлка Марроне _ Herringbone Marrone

Английская ёлка Морденте _ Herringbone Mordente

ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ
DESIGN SOLUTIONS

640x160x15/20
480x160x15/20
320x160x15/20



800x200x15/20
600x200x15/20
400x200x15/20



1000x250x15/20
750x250x15/20
500x250x15/20



1200x300x15/20
900x300x15/20
600x300x15/20















ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ
DESIGN SOLUTIONS

Инженерный модуль	Engineereg tiles
Толщина рабочего слоя 4 мм	Thickness of the upper layer is 4 mm
Толщина фанеры 11 мм	Thickness of the plywood is 11 mm
Обработка — браширование	Surface treatment — brushing
Финишное покрытие — УФ-масло	Top coat — UV oil

Выполняется обработка поверхности на заказ. Цвет тонирования Вы можете выбрать как из представленных коллекций, так и на заказ.

Customized finish. You can choose colour from presented collections as well as from additional colour palette.

ФРАНЦУЗСКАЯ ЁЛКА _ CHEVRON_60°





СОТЫ _ CELLS







КУБ _ CUBE





НЭТВОРК _ NETWORK





ЭШЕР _ ESCHER





ПАЗЛ _ PUZZLE





БИСКОТТИ _ BISCOTTI





КОСЫ* _ BRAIDS*





** укладка из левой и правой деталей*
** consists of left and right details*

ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ
DESIGN SOLUTIONS

Выполняется обработка поверхности на заказ. Цвет тонирования Вы можете выбрать как из представленных коллекций, так и на заказ. Размеры модулей тоже могут быть изменены.

Customized finish. Colour of stain can be customized or chosen from our collections. Tiles dimensions can also be changed.

6И-700 _ □ 335 mm



6И-701 _ □ 379 mm



6И-702 _ □ 328 mm



6И-703 _ □ 379 mm



6И-704 _ □ 447 mm



6И-705 _ □ 347 mm



6И-706 _ □ 247 mm



6И-707 _ □ 359 mm



6И-708 _ □ 238 mm



6И-709 _ □ 309 mm



6И-710 _ □ 379 mm



6И-711 _ □ 338 mm



6И-712 _ □ 334 mm



6И-713 _ □ 397 mm



6И-714 _ □ 438 mm



6И-715 _ □ 447 mm



6И-716 _ □ 397 mm



6И-717 _ □ 347 mm



6И-718 _ □ 447 mm



6И-719 _ □ 600 mm



6И-720 _ □ 600 mm



6И-721 _ □ 600 mm



6И-722 _ □ 600 mm



6И-723 _ □ 600 mm



6И-724 _ □ 599 mm



6И-725 _ □ 575 mm



6И-726 _ □ 600 mm



6И-727 _ □ 599 mm



6И-728 _ □ 575 mm



6И-729 _ □ 563 mm



ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ
DESIGN SOLUTIONS

Выполняется обработка поверхности на заказ. Цвет тонирования Вы можете выбрать как из представленных коллекций, так и на заказ. Размеры модулей тоже могут быть изменены.

Customized finish. Colour of stain can be customized or chosen from our collections. Tiles dimensions can also be changed.

6И-730 _ □ 497 mm



6И-731 _ □ 531 mm



6И-732 _ □ 374 mm



6И-733 _ □ 353 mm



6И-734 _ □ 500 mm



6И-735 _ □ 474,7 mm



6И-736 _ □ 500 mm



6И-737 _ □ 520 mm



6И-738 _ □ 500 mm



6И-739 _ □ 600 mm



6И-740 _ □ 553 mm



6И-741 _ □ 371 mm



6И-742 _ □ 516 mm



6И-743 _ □ 508 mm



6И-744 _ □ 464 mm



6И-745 _ □ 600 mm



6И-746 _ □ 600 mm



6И-747 _ □ 600 mm

6И-748 _ □ 600 mm



6И-749 _ □ 600 mm



6И-750 _ □ 600 mm



6И-751 _ □ 600 mm



6И-752 _ □ 600 mm



6И-753 _ □ 600 mm



6И-754 _ □ 600 mm



6И-755 _ □ 600 mm



6И-756 _ □ 600 mm



6И-757 _ □ 600 mm



6И-758 _ □ 600 mm



6И-759 _ □ 600 mm



Пазл | Puzzle

KOCHANELLI

Косы | Braids

Варезе | Varese

Бискотти | Biscotti

Милано | Milano

инженерный модуль|engineered tile _ массивная доска|solid wood _ штучный паркет|plank parquet _ инженерная доска|engineered wood

Куб | Cube

ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ
DESIGN SOLUTIONS

КУБ _ CUBE
684,7x593 mm

БИСКОТТИ _ BISCOTTI
89x580 mm

ПАЗЛ _ PUZZLE
359,7x445 mm

КОСЫ _ BRAIDS
463,2x156,9 mm

ВАРЕЗЕ _ VARESE
6И-721 _ □ 600 mm

ВАРЕЗЕ-1 _ VARESE-1
6И-721-1 _ □ 600 mm

ВАРЕЗЕ-2 _ VARESE-2
6И-721-2 _ □ 600 mm

ВАРЕЗЕ-3 _ VARESE-3
6И-721-3 _ □ 600 mm

6И-500 _ □ 506mm

6И-501 _ □ 600 mm

6И-700 _ □ 335 mm

6И-702 _ □ 328 mm

КАСТИЛЬО _ CASTILLO
6И-723 _ □ 600 mm

6И-726 _ □ 600 mm

6И-728 _ □ 575 mm

6И-732 _ □ 374 mm

6И-708 _ □ 238 mm

6И-711 _ □ 338 mm

6И-714 _ □ 438 mm

РОСА _ ROSA
6И-719 _ □ 600 mm

6И-738 _ □ 500 mm

6И-742 _ □ 516 mm

6И-746 _ □ 600 mm

АРКО _ ARCO
6И-749 _ □ 600 mm

ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ
DESIGN SOLUTIONS

НЭТВОРК _ NETWORK
796,7x952,3 mm

НЭТВОРК-1 _ NETWORK-1
796,7x952,3 mm

НЭТВОРК-2 _ NETWORK-2
796,7x952,3 mm



ИНКЛИНАДО _ INCLINADO
230x138 mm



АРИСТА _ ARISTA
□ 404,4 mm

6И-751 _ □ 600 mm

ФУЭРТЭ _ FUERTE
6И-752 _ □ 600 mm

6И-753 _ □ 600 mm

МИЛАНО-2 _ MILANO-2
6И-754-2 _ □ 600 mm

МИЛАНО-4 _ MILANO-4
6И-754-4 _ □ 600 mm

МИЛАНО-5 _ MILANO-5
6И-754-5 _ □ 600 mm

МИЛАНО-6 _ MILANO-6
6И-754-6 _ □ 600 mm

МИЛАНО-7 _ MILANO-7
6И-754-7 _ □ 600 mm

МИЛАНО-8 _ MILANO-8
6И-754-8 _ □ 600 mm

МИЛАНО-9 _ MILANO-9
6И-754-9_ □ 600 mm

МИЛАНО-13 _ MILANO-13
6И-754-13 _ □ 600 mm

ЭСТРЕЛЬЯ _ ESTRELLA
6И-756 _ □ 600 mm

БАРОККО _ BAROCCO
6И-760 _ □ 600 mm

6И-763 _ 260x270 mm

6И-764 _ □ 296 mm

6И-765 _ 280x382 mm

6И-765-1 _ 280x382 mm

6И-766 _ □ 440 mm

6И-767 _ 381,1x440 mm

SOLID AND ENGINEERED WOOD, 3-LAYER PARQUET

эксклюзив _ exclusive design



МАССИВНАЯ ДОСКА
SOLID WOOD

ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА 20/15 мм
ENGINEERED WOOD 20/15 mm

ТЕХНОПАРКЕТ 20/15 мм
3-LAYER PARQUET 20/15 mm

Массивная доска – напольное покрытие из цельной древесины с соединением шип-паз.

Инженерная доска – это двухслойная конструкция, верхний слой которой состоит из ламелей ценных пород древесины, нижний – из фанеры.

Технопаркет состоит из трех слоев, изготовленных из нескольких пород древесины. Верхний слой представляет собой однополосную ламель ценных пород древесины.

Массивная доска, верхний слой инженерной доски и технопаркета изготавливаются из таких ценных пород древесины, как дуб, орех и ясень. Данная продукция выпускается обычно уже с финишным покрытием (масло или лак). После укладки такие полы внешне неотличимы.

Огромный выбор отделочных материалов и технологий открывает широкие возможности по декоративной обработки древесины. Доска с эксклюзивным дизайном впишется в любой интерьер, выгодно подчеркнув и обогатив его стилистические особенности.

Solid wood flooring is made of solid wood and has tongue and groove all around.

Engineered wood flooring is a two-layer structure the upper layer of which is made of fine wood lamella. The bottom layer is made of plywood.

Three-layer parquet can be made of the same or different wood species. The upper layer is made of fine wood lamella.

For the production of solid wood and of the upper layer of engineered and three-layer flooring we use such wood species as oak, walnut and ash. Usually these types of wood flooring are supplied prefinished (oil or lacquer at your choice).

A wide range of decorative materials and wood processing technologies gives the opportunity to receive various designs. The bespoke design of parquet flooring can match any premises making a great compliment to your interior.

Инженерная доска _ Фореста | Engineered wood _ Foresta

УНИВЕРСУМ _ UNIVERSUM

Iceberg
Айсберг

Affumicato
Аффумикато

Bianchi caramell
Бьянки карамель



Noce classic
Ноче классик

Bianco miele
Бьянко миеле

Noce old
Ноче олд

Foresta
Фореста

Marrone
Марроне

Naturale
Натурале



Mordente
Морденте

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРКЕТА
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF PARQUET

размер, мм | dimensions, mm				обработка поверхности surface treatment	финишное покрытие top coat
массивная доска solid wood		инженерная доска engineered wood	технопаркет 3-layer parquet		
склад		400–2200 x 160 x 15	400–2200 x 160/200 x 15 400–2200 x 250/300 x 20	патинирование брашированиe	УФ-масло UV oil
под заказ	400–2200 x 130/150 x 20	400–2200 x 200/250/300 x 20		patination brushing	

Ноче олд | Noce old

ГАММА _ GAMMA

Nord
Норд

Evening
Ивнинг

Fog
Фог

Sunset
Сансет

Morning
Монинг

Current
Карент

Clouds
Клаудс

Sand
Сэнд

Steppe
Степ

Silence
Сайленс

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРКЕТА
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF PARQUET

размер, мм | dimensions, mm				обработка поверхности surface treatment	финишное покрытие top coat
массивная доска solid wood		инженерная доска engineered wood	технопаркет 3-layer parquet		
склад		400–2200 x 160 x 15	400–2200 x 160/200 x 15 400–2200 x 250/300 x 20	патинирование брашированиеpatination brushing	УФ-масло UV oil
под заказ	400–2200 x 130/150 x 20	400–2200 x 200/250/300 x 20			

KOCHANELLI

Монинг | Morning

ГАММА _ GAMMA

Caramel
Карамель

Golden river
Голден ривэ

Brown sugar
Браун шугэ

Black stone
Блэк стоун

Heat
Хит

Dark forest
Дак форест

Rock
Рок

Night lake
Найт лэйк

Secret
Сикрит

Dark grey
Дак грей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРКЕТА
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF PARQUET

размер, мм | dimensions, mm				обработка поверхности surface treatment	финишное покрытие top coat
массивная доска solid wood		инженерная доска engineered wood	технопаркет 3-layer parquet		
склад		400–2200 x 160 x 15	400–2200 x 160/200 x 15 400–2200 x 250/300 x 20	патинирование браширование patination brushing	УФ-масло UV oil
под заказ	400–2200 x 130/150 x 20	400–2200 x 200/250/300 x 20			

Карамель | Caramel

инженерный модуль|engineered tile _ массивная доска|solid wood _ штучный паркет|plank parquet _ инженерная доска|engineered wood

СПАЦИО _ SPAZIO

Stella
Стэлла

Aurora
Аврора

Alba
Альба

Infinita
Инфинита

Terra
Терра

Elio
Элио

Satillite
Сателлит

Bel tramonto
Бэль трамонто



Scoppio
Скопио

Eclissi
Эклисси

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРКЕТА
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF PARQUET

размер, мм | dimensions, mm				обработка поверхности surface treatment	финишное покрытие top coat
массивная доска solid wood		инженерная доска engineered wood	технопаркет 3-layer parquet		
склад		400–2200 x 160 x 15	400–2200 x 160/200 x 15 400–2200 x 250/300 x 20	патинирование брашированиеpatination brushing	УФ-масло UV oil
под заказ	400–2200 x 130/150 x 20	400–2200 x 200/250/300 x 20			

Скопио | Scoppio

НАТУРА _ NATURA



Nebbia fredda
Неббиа фрэда

Solare
Соларе

Controluce
Контролуче

Foreste foschia
Форесте фосчиа

Corso rapido
Корсо рапидо

La corteccia
Ла кортечча

Pietra
Петра

Il vecchio parco
Иль векье парко

Duna
Дюна

Tramonto
Трамонто

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРКЕТА
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF PARQUET

размер, мм | dimensions, mm				обработка поверхности surface treatment	финишное покрытие top coat
массивная доска solid wood		инженерная доска engineered wood	технопаркет 3-layer parquet		
склад		400–2200 x 160 x 15	400–2200 x 160/200 x 15 400–2200 x 250/300 x 20	патинирование брашированиe patination brushing	УФ-масло UV oil
под заказ	400–2200 x 130/150 x 20	400–2200 x 200/250/300 x 20			

Петра | Pietra

ПРАТО _ PRATO

Dolce
Дольче

Canna
Канна

Menta
Мента

Erbe*
Эрбе

Morbido
Морбидо

*Grano
Грано

Muschio
Мускио

*Uva spina
Ува спина

Dorato
Дорато

Mirtillo
Миртильо

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРКЕТА
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF PARQUET

размер, мм | dimensions, mm				обработка поверхности surface treatment	финишное покрытие top coat
массивная доска solid wood		инженерная доска engineered wood	технопаркет 3-layer parquet		
склад		400–2200 x 160 x 15	400–2200 x 160/200 x 15 400–2200 x 250/300 x 20	патинирование брашированиеpatination brushing	полуматовый лак semi-Matt lacquer
под заказ	400–2200 x 130/150 x 20	400–2200 x 200/250/300 x 20			

* Финишное покрытие-УФ-масло.
*Top coat-UV oil.

Ува спина | Uva spina

ПРАТО _ PRATO

Leggero
Легеро

Oscurita
Оскурита

Malva
Мальва

Penombra
Пеномбра

Sabbia
del fiume
Саббиа
дель фиуме

Nebbioso
Неббиосо

Sera
Сэра

Profondo
Профондо

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРКЕТА
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF PARQUET

размер, мм | dimensions, mm				обработка поверхности surface treatment	финишное покрытие top coat
массивная доска solid wood		инженерная доска engineered wood	технопаркет 3-layer parquet		
склад		400–2200 x 160 x 15	400–2200 x 160/200 x 15 400–2200 x 250/300 x 20	патинирование брашированиe	УФ-масло UV oil
под заказ	400–2200 x 130/150 x 20	400–2200 x 200/250/300 x 20		patination brushing	

Неббиосо |Nebbioso

СЕРА САВАНА _ SERA SAVANA

Safari
Сафари



Prateria lupo
Пратерия лупо

Albero forte
Алберо форте



Pantera di notte
Пантера ди нотте

Vecchio albero
Векью алберо



Zebra
Зебра



Doe buio
Дое буйо

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРКЕТА
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF PARQUET

размер, мм | dimensions, mm				обработка поверхности surface treatment	финишное покрытие top coat
массивная доска solid wood		инженерная доска engineered wood	технопаркет 3-layer parquet		
склад		400–2200 x 160 x 15	400–2200 x 160/200 x 15 400–2200 x 250/300 x 20	патинирование брашированиепатинация браширование	УФ-масло UV oil
под заказ	400–2200 x 130/150 x 20	400–2200 x 200/250/300 x 20			

Дое буйо | Doe buio

ДЕСИЭРТО _ DESIERTO

Oscuro
Оскуро

Pardo
Пардо

Calculo
Калькуло

Ardiendo
Ардиендо

Silencio
Силенфио

Arenisca
Ареniска

Aljibe
Альхибэ

Polvoriento
Полбориэнто

Espacio
Эспафио

Amplio
Амплио

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРКЕТА
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF PARQUET

размер, мм | dimensions, mm				обработка поверхности surface treatment	финишное покрытие top coat
массивная доска solid wood		инженерная доска engineered wood	технопаркет 3-layer parquet		
склад		400–2200 x 160 x 15	400–2200 x 160/200 x 15 400–2200 x 250/300 x 20	браширование brushing	УФ-масло UV oil
под заказ	400–2200 x 130/150 x 20	400–2200 x 200/250/300 x 20			

Льюбиа |Lluvia

инженерный модуль|engineered tile _ массивная доска|solid wood _ штучный паркет|plank parquet _ инженерная доска|engineered wood

ДЕСИЭРТО _ DESIERTO

Destiladero
Дестиладеро

Noche
Ноче

Elemento
Элэмэнто

Lluvia
Льюбиа

Duna
Дюна

Colina
Колина

Ocaso
Окасо

Horizonte
Орифонтэ

Rosa
del desierto
Роса дель
десиерто

Lia
Лиа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРКЕТА
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF PARQUET

размер, мм | dimensions, mm				обработка поверхности surface treatment	финишное покрытие top coat
массивная доска solid wood		инженерная доска engineered wood	технопаркет 3-layer parquet		
склад		400–2200 x 160 x 15	400–2200 x 160/200 x 15 400–2200 x 250/300 x 20	брашированное brushing	УФ-масло UV oil
под заказ	400–2200 x 130/150 x 20	400–2200 x 200/250/300 x 20			

Силенфио |Silencio

ДЕСИЭРТО _ DESIERTO

Valle
Баллье

Llanura
Льянура

Sol
Сол

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРКЕТА
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF PARQUET

размер, мм | dimensions, mm				обработка поверхности surface treatment	финишное покрытие top coat
массивная доска solid wood		инженерная доска engineered wood	технопаркет 3-layer parquet		
склад		400–2200 x 160 x 15	400–2200 x 160/200 x 15 400–2200 x 250/300 x 20	брашированиеbrushing	УФ-маслоUV oil
под заказ	400–2200 x 130/150 x 20	400–2200 x 200/250/300 x 20			



Сол |Sol



Ноче классик | Noce classic

Бьянко миеле | Bianco miele

СЕЛЕКЦИЯ ДУБА _ OAK GRADES

Индивидуальный дизайн инженерного паркета (с отдельным подбором размера, фактуры и цвета) украшает и дополняет любой интерьер, а декоративная обработка подчеркивает природные достоинства древесины. Наиболее популярным деревом является дуб. Данная древесина прекрасно поддается всем видам обработки. Это позволяет придать доске неповторимый, изысканный и даже экзотический внешний вид.

Individual design of engineered parquet flooring (selecting dimensions, texture and colour) emphasizes and complements any interior perfectly. The most popular wood is oak. This wood can be easily treated in different ways. It makes the flooring look unique, exquisite and even exotic





«ELITE» - наиболее дорогостоящая категория. Доски категории «ELITE» имеют максимально возможный однородный цвет и достаточно ровную текстуру, полностью исключающие какие-либо пороки древесины и заболонь, допускаются сучки до 6 мм, не более 1 шт. на 1 м.п. Обладает текстурой оживляемой сердцевинными лучами, выходящими на поверхность плашки, и выраженной параллельностью линий в текстуре волокон. Такая доска создает впечатление, что вся поверхность пола изготовлена из цельного куска древесины дуба.

«ELITE» is the most expensive grade. Boards of this grade are of the most homogeneous colour and texture without any wood defects or sapwood. Knots up to 6 mm are acceptable, but no more than 1 piece on 1 linear metre. The boards look vivid thanks to medullar rays. The boards are characterized by parallel grain lines. Such flooring looks as if it is made of the whole wood piece.

Для досок категории «CLASSIC» допускаются светлые и темные сучки (не более 20 мм в диаметре), сердцевинные лучи, заболонь до 10% и цветовые перепады, не вызванные пороками древесины. Некоторая витиеватость природного узора дубовой древесины смотрится очень эффектно, не слишком перетягивая внимание. Такая доска идеально подходит к интерьерам в классическом стиле.

In «CLASSIC» grade the following defects are acceptable: light and dark knots up to 20 mm, medullar rays, sapwood up to 10%, colour differences not caused by flaws of wood. The natural texture of oak looks stylish and unobtrusive. Such flooring perfectly matches the classical interiors.

В категории «ORIGINAL» допускаются сучки до 60 мм в диаметре, заболонь, сердцевинные лучи. Доски «ORIGINAL» без отбора по цвету отличаются выразительной пестротой и живописностью. Этот сорт дубового паркета ярко отражает природную красоту древесины, придающую полу собственный характер. Покрытие пола таким материалом идеально подойдет для помещений, стилизованных под кантри, этнический или эко-интерьер. С помощью такого паркета легко создать загородный или деревенский стиль, пользующийся сегодня большой популярностью.

In «ORIGINAL» grade the following defects are acceptable: knots up to 60 mm, sapwood, medullar rays. This grade is characterized by vivid texture because there is no colour selection. This grade reflects the natural beauty of wood. Such flooring is perfect for
country, ethnic or eco-style interiors. It is easy to create cottage or country style that is very popular now.

1. БРАШИРОВАНИЕ _ BRUSHING



2. ПАТИНИРОВАНИЕ _ PATINATION

3. СОСТАРИВАНИЕ _ AGING

4. ЧЕРВОТОЧИНЫ _ WORMHOLES



5. ВОЛНА _ SHAPING



6. НАГЕЛИ _ PEGGED FLOORING

7. ПРОТИРАНИЕ _ WORN EFFECT

8. ТИСНЕНИЕ _ EMBOSSING



9. 3-D ЭФФЕКТ _ 3D-EFFECT



10. ОБЖИГАНИЕ _ BURNING

11. ТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ И РИСУНОК _ SCREEN PRINT AND DRAWING

12. МОРЕНИЕ _ FUMED WOOD



13. ГРАДИЕНТНАЯ ТОНИРОВКА _ GRADUATED TINT

14. СКОБЛЕНИЕ _ SCRAPING



15. ЛЕССИРОВАНИЕ _ GLAZING



16. ТЕРМООБРАБОТКА _ HEAT TREATMENT

17. ПИЛЕНИЕ _ SAWING



18. ЗОЛОЧЕНИЕ И СЕРЕБРЕНИЕ _ GILDING AND SILVERING

KOCHANELLI

ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ _ PLANK PARQUET

традиция _ tradition

Планки штучного паркета делают из массива ценных пород твердой и прочной древесины. Они имеют идеальную геометрию и высокое качество обработки поверхности. Преимущества штучного паркета — надежность и долговечность. Паркетное напольное покрытие может прослужить несколько десятилетий.

Красота, изящные линии и натуральные древесные оттенки паркета могут вписаться в любой интерьер, облагораживая помещение и создавая уют. Богатый выбор древесины обеспечивает широкие возможности для создания великолепного интерьера в помещениях самого разного стиля.

Мы осуществляем различные виды финишной обработки штучного паркета по индивидуальному заказу: тонирование, патинирование, брашированиe и т.д. Для создания нужного эффекта могут применяться одновременно несколько видов обработки.

Plank parquet consists exclusively of real solid wood. Exceptional accuracy of each element and high quality of the surface treatment result in reliability and durability. The service life of such flooring is several decades.

Elegance, smooth lines and natural colours of wood will surely make your premises unique, noble and comfortable. Extraordinary range of wood species ensures the possibility of creating an interior design best suited to meet your needs.

Exclusive refined finishings and treatments—brushing, toning and patination adapted to your personal interpretation of your floors. Combination of types of treatmnet can help to achieve the necessary result.

Московская государственная консерватория им. П.И.Чайковского
Moscow State Conservatory named for P.I. Tchaikovsky
укладка «Английская елка» дуб | «Herringbone» oak

размер, мм | dimensions, mm	порода wood species	селекция | grade	цвет (для дуба) | colour (of oak)
420x70x15, 350x70x15, 280x70x15	Дуб, ясень, клен Груша, вишня, орех – ***под заказ***	Радиал Стандарт Натур Рустик	Айсберг, Бьянки карамель, Бьянко миеле, Натурале, Ноче классик, Ноче олд, Марроне, Морденте
420x70x15, 350x70x15, 280x70x15	Oak, ash, maple Pear, cherry, walnut – ***customized***	Radial Standart Natur Rustic	Iceberg, Bianchi caramell, Bianco miele, Naturale, Noce classic, Noce old, Marrone, Mordente

Цвет тонирования Вы можете выбрать из представленных коллекций или на заказ. Colour of stain can be customized or chosen from our collections.
Под заказ - возможны другие размеры. Customized – other dimensions are possible.

KOCHANELLI

Палуба 1/2
Brick pattern



Свободная палуба
Decking



Радиальная палуба (Лучевая)
Radial decking



Радиальная палуба
Radial decking



Французская елка 45°
Chevron 45



Французская елка 60°
Chevron 60



Плетенка одинарная
Basket weave



Плетенка двойная
Double basket weave



Елка одинарная
или Английская елка Herringbone



Елка двойная
Double herringbone



Елка тройная
Triple herringbone



Квадраты
Square basket



СЕЛЕКЦИЯ ДУБА _ PLANK GRADES

Радиал – отборный паркет строго радиального распила с ровной текстурой и цветовой гаммой, полностью исключающий какие-либо пороки древесины, в том числе сучки и заболонь. Обладает ровной текстурой, оживляемой сердцевинными лучами, выходящими на поверхность плашки, и выраженной параллельностью линий в текстуре волокон. Такой паркет создает впечатление, что вся поверхность пола изготовлена из цельного куска древесины дуба. Считается, что древесина радиального распила более плотная, долговечная и устойчива к внешним воздействиям.

Radial grade means thoroughly selected parquet with quarter-sawn cut, homogeneous texture and colour palette, excluding any flaws of the wood (knots and sapwood as well). Homogeneous texture is interrupted by medullar rays on the surface and explicit parallel lines of fibres. One has the impression that the flooring consists of one solid piece of wood. Quarter-sawn wood is considered to be harder, more durable and more resilient to external shocks.

Стандарт – паркет без отбора по распилу с натуральным рисунком древесины без цветовых перепадов. Относится к отборному паркету. Допускаются сердцевинные лучи, сучки светлые до 3 мм, не допускается заболонь. Некоторая витиеватость природного узора дубовой древесины смотрится очень эффектно, не слишком перетягивая внимание. Такой паркет идеально подходит к интерьерам в классическом стиле.

Standard grade means parquet with natural wood texture and no selection in terms of cut, no colour variations. Medullar rays and light knots are acceptable, sapwood is not acceptable. Flame-shaped pattern of oak looks spectacular, all the same making no bold statement. Such parquet is a perfect complement to the interiors in Classic style.

Натур – паркет без отбора по распилу и цветовой гамме. Допускается краевая заболонь по лицевой части плашек, прожилки, сучки светлые и темные до 10 мм и не более 3 штук на 1 плашке. Этот сорт дубового паркета ярко отражает природную красоту древесины. Живописные и выразительные узоры годовых колец придают полу собственный характер. Покрытие пола таким материалом идеально подойдет для помещений, стилизованных под кантри, этнический или эко-интерьер.

Natur grade means parquet with no selection in terms of cut and colour. Edged sapwood on the face side, vein lines, light and dark knots are acceptable This grade shows the authentic beauty of the wood. Picturesque and expressive patterns of the growth rings give the floor individuality that can not be repeated. Natur grade parquet is ideal for the premises in Country, Ethnic or Eco styles.

Рустик – паркет с сильными цветовыми контрастами и характерным обилием сучков, размер которых варьируется до 15 мм. Дуб рустик ценят за естественность и неповторимость каждой планки. С помощью такого паркета легко создать загородный или деревенский стиль, пользующийся сегодня большой популярностью. Именно дуб рустик подвергают эффекту состаривания и часто используют для отделки стен.

Rustic grade means heterogeneous texture with chromatic differences and knots of different sizes. It is true favorite for its naturalness and uniqueness of each piece of the wood. Rustic grade parquet matches greatly with Country style that is in great demand nowadays. Rustic oak with aged effect and lived-in appearance is often used for finishing walls.

KOCHANELLI

Паркет — напольное покрытие, сочетающее роскошь, великолепие и надежность современных технологий изготовления. Благодаря разнообразию декоров и способов укладки, Вы сможете создать напольное покрытие с уникальным рисунком, сделав интерьер по-настоящему эксклюзивным.

Parquet is the type of flooring that combines luxury, magnificence and reliability of modern manufacturing process. Thanks to various decors and installation patterns it is possible to create the flooring with unique design, thus making the interior really original.

www.artparquet.ru | +7 (495) 797 2726

С образцами продукции KOCHANELLI можно ознакомиться в салонах:	You can see samples in our showroom:
г. Химки	ул. Репина, 2/27	Khimki	2/27 Repina street
г. Москва	ул. Большая Полянка, 4/10	Moscow	4/10 Bolshaya Polyanka street

ИНЖЕНЕРНЫЕ МОДУЛИ
МАССИВНАЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ДОСКА, ТЕХНОПАРКЕТ
ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ

ENGINEERED TILES
SOLID AND ENGINEERED WOOD, 3-layer parquet
PLANK PARQUET